



## ПЕЧЬ РОЛИКОВАЯ PR-50/250

### Назначение:

Роликовая печь предназначена для обработки растворов при температуре до 200 градусов Цельсия. Раствор помещается в специальную герметичную ячейку, которая помещается на ролики печи и подвергается нагреву и вращению. Печь снабжена устройством принудительной конвекции, что обеспечивает равномерность температуры по объему печи. Управление печи происходит посредством установки температуры на приборе. Имеется таймер для установки отложенного старта или отложенного стопа, а также отдельная возможность включить или выключить вращение роликов.

### Технические характеристики:

Номинальная мощность, кВт, не более	2
Напряжение питающей сети, В	220
Номинальная частота, Гц	50
Число фаз	1
Номинальная температура в рабочем пространстве, °С	200
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С	±2
<b>Габаритные размеры, мм</b>	
Ширина	630
Высота	590
Длина	530
Количество роликов	4
Масса, кг	60,5
Объем, л	54

### Комплектация

- Инструкция по эксплуатации – 1шт
- Инструкция на терморегулятор – 1шт
- Кабель питания – 1шт
- Ячейка заказывается отдельно

Поставляется в ящике из ДВП.



## ПЕЧЬ РОЛИКОВАЯ PR-60/250

### Назначение:

Роликовая печь предназначена для обработки растворов при температуре до 200 градусов Цельсия. Раствор помещается в специальную герметичную ячейку, которая помещается на ролики печи и подвергается нагреву и вращению. Печь снабжена устройством принудительной конвекции, что обеспечивает равномерность температуры по объему печи. Управление печи происходит посредством установки температуры на приборе. Имеется таймер для установки отложенного старта или отложенного стопа, а также отдельная возможность включить или выключить вращение роликов.

### Технические характеристики:

Номинальная мощность, кВт, не более	2
Напряжение питающей сети, В	220
Номинальная частота, Гц	50
Число фаз	1
Номинальная температура в рабочем пространстве, °С	200
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С	±2
<b>Габаритные размеры, мм</b>	
Ширина	730
Высота	590
Длина	530
Количество роликов	5
Масса, кг	70,5
Объем, л	64

### Комплектация

- Инструкция по эксплуатации – 1шт
- Инструкция на терморегулятор – 1шт
- Кабель питания – 1шт
- Ячейка заказывается отдельно

